

**I CONGRESO IBÉRICO
DE LA DEHESA Y EL
MONTADO**


***PRODUCCIONES DE
PORCINO IBÉRICO Y
MARCA DE CALIDAD***

***Elena Diéguez Garbayo
Secretaria Técnica
AECERIBER***

BADAJOS, 7 DE NOVIEMBRE DE 2103



DATOS DEL SECTOR
LA NORMA DE CALIDAD
LAS DDOO/IGP
MARCA RAZA AUTÓCTONA





DICCIONARIO RAE

calidad

(Del lat. *qualitas*, -*ātis*).

f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.

Hay infinidad de formas para interpretar LA CALIDAD.
Las propiedades que caracterizan a un producto alimentario se juzgan por el mercado y los consumidores.



¿Cuándo nace la necesidad de diferenciación?


La marca nace para diferenciar los productos, pero ¿Cuándo nace la necesidad de diferenciar nuestros productos?

1. Cuando aumenta la oferta y la competencia, es decir cuando el consumidor tiene más donde elegir

2. Cuándo los elementos de identificación tradicionales ya no funcionan;

- Antes “Ibérico” y la pata negra, eran distintivos suficientes que nos aseguraban la calidad y el sabor del producto (significaba Montanera, bellota, raza, sabor,...)
- Ahora ya no son distintivos suficientes que aseguren la calidad

La marca nace para diferenciar los productos



Año 1951

¿Dónde está el motivo para conservar el cerdo Ibérico ?

El cerdo ibérico está condenado a que no quede de él más que el recuerdo.

Principio 3º de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992)

*“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda **equitativamente** a las necesidades de desarrollo y ambientales de las **generaciones presentes y futuras**”*

ANTES




AHORA



¿Y DESPUÉS?


Extensividad Dehesa y Razas Autóctonas




FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE
GANADO EXTENSIVO
AUTÓCTONO DE LA
DEHESA




OVINO MERINO




PORCINO IBÉRICO



VACUNO AVILEÑA NEGRA-IBÉRICA




VACUNO RETINTO



Federación Europea de Razas Porcinas Autóctonas Extensivas Interreg IIIB Sudoeste



Cerdo Noir de Bigorre



Cerdo Alentejano



Cerdo Ibérico



[Reproducir Vídeo](#)






LOS CENSOS



**Las hembras ibéricas representan el 11,39% del censo
total de porcino en España (MAGRAMA)
228.629 en Mayo 2013 (descenso del 15% sobre 2012)**


MADRES IBÉRICAS MAYO 2013



Sin datos de Murcia v Cataluña

LOS PRECIOS

PRECIOS MEDIOS DE LOS TIPOS DE PORCINO EN ESPAÑA
DURANTE EL AÑO 2012




Fuente : S.G. Estadística.
Elaboración : S.G. Productos Ganaderos.

—◆— **PORCINO**

—■— **Porcino Ext.**


Evolución precios ibérico/blanco

COMPARACIÓN DE PRECIOS CERDO BLANCO / TRONCO IBÉRICO EN EL PERÍODO 2003 / 2012
(euros / 100 Kg vivo)




COMPARACIÓN PRECIOS BELLOTA Y CEBO EXTENSIVO

Cebados Bellota por periodos de montanera, comparado con media de Pienso Extensivo




EL SISTEMA PRODUCTIVO




LAS PRODUCCIONES RIBER

EVOLUCIÓN PRODUCCIONES GANADERAS 2008-2012




LAS PRODUCCIONES RIBER

EVOLUCIÓN PRODUCCIONES GANADERAS 1-2-3T 2012-2013




LA RAZA

RAZA:EVOLUCIÓN 2008-2012




LA RAZA

RAZA: EVOLUCIÓN 1-2-3T 2012 Y 2013




EL CEBO

DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN 2012



Este es el “poderoso” Cerdo Ibérico actual



Cebo Intensivo


LA MONTANERA

COMPARACIÓN MONTANERAS 2009/2010 Y 2012/2013


BELLOTA	IBP BTA	IB BTA	TOTAL BELLOTA	
DIFERENCIA	-163.647	-203.750	-367.397	
%	-60,76%	-44,80%	-50,74%	TOTAL
RECEBO	IBP RBO	IB RBO	TOTAL RECEBO	-379.020
DIFERENCIA	-3.135	-8.488	-11.623	-50,94%
%	-71,36%	-54,66%	-58,34%	

EL CEBO

DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN 2012



Este es el “poderoso” Cerdo Ibérico actual



Cebo Intensivo



¿qué le está pasando al ibérico y su dehesa?



!ES UN TÉRMINO QUE DESIGNA A UNA RAZA PORCINA AUTÓCTONA!

- Es el **término “ibérico”** lo que confiere una singularidad al sector en su conjunto y que complementado con la alimentación en montanera alcanza su máximo nivel de calidad reconocida.



NUEVA NORMA DE CALIDAD

- HERRAMIENTA
- SOLICITADA POR EL SECTOR
- TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL
- DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES
- DEFENSA DE UNA RAZA Y UN ECOSISTEMA

NO ES UNA GARANTÍA DE PROSPERIDAD
SECTORIAL

NORMA DE CALIDAD

- **Número de notificación :2013/246/E**

Fecha de recepción :10-May-2013



Final del periodo de statu quo :11-Nov-2013 («estado del momento actual»)

- RETOQUES FINALES
- PERÍODOS TRANSITORIOS
- CONSEJO DE ESTADO
- FASES PENDIENTES DE DESARROLLO
- PAPEL DE ASICI





Evolución de la normativa

19120 *REAL DECRETO 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España.*

19073 *REAL DECRETO 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.*



MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Proyecto de Real Decreto /2013, de de , por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.



Evolución de la normativa

Denominación del producto:

2001	2007	2013*
Ibérico de bellota o terminado en montanera	Ibérico Puro de Bellota Ibérico de Bellota	Ibérico 100% Bellota Ibérico Bellota
Ibérico de recebo o terminado en recebo	Ibérico Puro de Recebo Ibérico de Recebo	Ibérico 100% Cebo de Campo Ibérico Cebo de Campo
Ibérico de cebo	Ibérico Puro de Cebo de Campo Ibérico de Cebo de Campo	Ibérico 100% Cebo Ibérico Cebo
	Ibérico Puro de Cebo Ibérico de Cebo	

LA RAZA

100% IBÉRICO

Padre y Madre 100% Ibéricos

IBÉRICO:

75% IBÉRICO

Madre 100% Ibérica

Padre: Ibérico-Duroc de madre 100% ibérica y padre 100% Duroc

50% IBÉRICO


Madre 100% Ibérica x Padre 100% Duroc

Inscripción en libros genealógicos de los animales puros

Justificación racial:

- progenitores: Asociaciones que gestionan los libros genealógicos (AECERIBER Y ANPS) **CERTIFICACIÓN RACIAL**
- animales sacrificio: Entidad inspección acreditada

**MADRES
IBÉRICAS
(LG)**



```
graph TD; A[MADRES IBÉRICAS (LG)] --> B[PADRE IBÉRICO (LG)]; A --> C[PADRE DUROC (LG)]; A --> D[PADRE CRUZADO (REGISTRO ESPECIAL)]; B --> E((100% IBÉRICO)); C --> F((50% IBÉRICO)); D --> G((75% IBÉRICO)); E --> H[DENOMINACIÓN DE VENTA]; F --> I[MENCIONES OBLIGATORIAS]; G --> I;
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a light green rounded rectangle labeled 'MADRES IBÉRICAS (LG)'. A vertical line descends from it and splits into three horizontal lines, each leading to a different colored rounded rectangle: dark green for 'PADRE IBÉRICO (LG)', orange for 'PADRE DUROC (LG)', and brown for 'PADRE CRUZADO (REGISTRO ESPECIAL)'. From each of these three boxes, a colored arrow points down to a circle: a yellow arrow to a light green circle labeled '100% IBÉRICO', an orange arrow to an orange circle labeled '50% IBÉRICO', and a brown arrow to a dark brown circle labeled '75% IBÉRICO'. Below the '100% IBÉRICO' circle is a white box with green text 'DENOMINACIÓN DE VENTA'. Below the '50% IBÉRICO' and '75% IBÉRICO' circles is a single white box with brown text 'MENCIONES OBLIGATORIAS'.

**PADRE
IBÉRICO
(LG)**

**100%
IBÉRICO**

**DENOMINACIÓN
DE VENTA**

**PADRE
DUROC
(LG)**

**50%
IBÉRICO**

MENCIONES OBLIGATORIAS

**PADRE
CRUZADO
(REGISTRO
ESPECIAL)**

**75%
IBÉRICO**

GENÉTICA REPRODUCCIÓN (Monta Natural y/o IA)

- a. DATOS CUBRICIONES
- b. DATOS NACIMIENTOS
- c. FECHAS DESTETE
- d. ANIMALES NACIDOS
- e. ANIMALES DESTETADOS
- f. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMADA



LIBRO GENEALÓGICO DEL IBÉRICO

- **AECERIBER**
- **ABIERTO PARA LAS
HEMBRAS (RA)**
- **MACHOS DE RN ($> 3m$) Y
RD ($>6m$)**
- **Identificados y Calificados
Machos y Hembras**
- **CUBRICIONES Y PARTOS
DECLARADOS**
- **CERTIFICADOS DE RAZA Y
EDAD (100% Ibérico)**



LIBRO GENEALÓGICO DEL DUROC



- **ANPS**
- **LIBRO CERRADO**
- **Incorporación de nuevas ganaderías con un número mínimo de hembras y machos**
- **Explotaciones de Selección**
- **MACHOS de RN identificados con o sin calificar (pendiente)**
- **HEMBRAS identificadas y Calificadas**

REGISTRO DE HÍBRIDOS/CRUZADOS



5 julio 2013. Grupo de Trabajo

- Se creará un registro específico vía Mesa de Coordinación del ibérico. ASICI podrá gestionar este registro.
- En el texto de la norma que se refiere a los machos híbridos, se eliminará toda referencia al RD 1108/1991 (Registro Híbridos) modificarán los términos: híbrido por cruzado
- “El certificado de los Verracos Cruzados del 50% se emitirá según el procedimiento que establezca la mesa del Ibérico”

MONTANERA

dehesa-3



MONTANERA

- AFORO
- PERÍODOS
- PESOS
- IDENTIFICACIÓN /ASICI

CARACTERÍSTICAS EXPLOTACIÓN

- OROGRAFÍA
- ARBOLADO
- PASTOS
- AGUA



BELLOTA

MANEJO BELLOTA

Parcelas y recintos en el SIGPAC

Superficie arbolada cubierta y carga ganadera máxima

**(ANEXO: está en revisión), modulada a la baja, si procede,
por las EI previamente a la entrada de los animales.**

Entrada entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre


Sacrificio entre el 15 de diciembre y el 31 de marzo

- **El peso medio del lote a la entrada en montanera estará situado entre 92 y 115 kg**
- **La reposición mínima de 46 kg, durante más de 60 días**
- **La edad mínima al sacrificio será de 14 meses**
- **El peso mínimo individual de la canal será de 115 kg, excepto para los animales 100% ibéricos que será de 108 Kg**

EL CEBO



ESTUDIO MONTANERA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

1. OBJETIVO

EL OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:

- **Precisar el nivel de información disponible en SIGPAC en relación a la capa montanera y la metodología llevada a cabo por las CC.AA. para la validación de la información declarada en dicho sistema.**



Capa montanera (color anaranjado) en SIGPAC (Provincia de Badajoz)

2. ACTIVIDADES



1. Extracción y consulta SIG PAC


El **03/10/2011** se realizó una consulta sobre la base de datos de SIG PAC. Se estudió y procesó dicha información generando una serie de **tablas y mapas** con el propósito de presentar la situación actual de la información disponible, en relación con la superficie de dehesa apta para la alimentación de cerdos en montanera, conforme a la norma.

2. Consultas a CC.AA.

Se procedió a la **determinación de la metodología utilizada** para la obtención de dichos datos sobre la capa montanera por parte de las CC.AA.

3. RESULTADOS OBTENIDOS


1.1.- Porcentaje de capa montanera respecto al total de superficie por CC.AA.




Nota: La superficie en capa montanera de estas CC.AA. es de: Andalucía 399.169,11 ha, Castilla-La Mancha 16.696,95 ha, Castilla y León 145.906,75 ha, Comunidad de Madrid 653,12 ha y Extremadura 640.450,38 ha.. 3/10/2011

DISTRIBUCIÓN DE LA MONTANERA EN RELACIÓN A LA ALIMENTACIÓN DEL PORCINO IBÉRICO

España





Estudio montanera 2013



**CÁLCULO DE LA CARGA GANADERA
MÁXIMA ADMISIBLE DE PORCINO
IBÉRICO EN LOS RECINTOS INCLUÍDOS
EN LA CAPA MONTANERA DEL SIGPAC**



Estudio montanera 2013

OBJETIVO

Cálculo de la superficie arbolada cubierta (**SAC**) y por tanto de la carga ganadera máxima admisible. Revisión de los intervalos recogidos en el Proyecto de Real Decreto, que ajustará la

Norma actual:


- Hasta 0,25 animales/ha para una superficie con más de 10 árboles/hectárea y superficie arbolada cubierta de hasta del 10%.
- 0,50 animales/ha para una superficie arbolada cubierta entre 10 y 25%.
- 0,75 animales/ha para una superficie arbolada cubierta entre 25 y 50 %.
- 1 animal/ha para una superficie arbolada cubierta superior al 50%.
- 1,25 animales/ha para una superficie arbolada cubierta superior al 70%.

PLAZO

Los trabajos se desarrollarán durante las anualidades **2013 y 2014**.

EXTENSIÓN

Más de 1.200.000 ha de capa montanera y más de 115.000 recintos SigPac.



LA DIFERENCIACIÓN DE LA CALIDAD



Hay que considerar la clara reconversión en el mercado de los productos agroalimentarios, adquiriendo cada vez más un evidente protagonismo todos los productos amparados por calidades reconocidas (Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida y Denominaciones Específicas).



¿UNA IGP PARA EL CERDO IBÉRICO DE LA DEHESA?



Indicación Geográfica Protegida (IGP): La IGP designa el nombre de un producto en el que el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de producción, transformación o elaboración, llevando este logotipo siempre que reúnan unas determinadas condiciones de calidad.



LA ÚNICA FORMA DE MANTENER LA DEHESA
Y SU BONOMIO CON EL CERDO IBÉRICO ES
RENTABILIZAR ESTAS PRODUCCIONES

Marca Raza Autóctona

- *Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo «raza autóctona» en los productos de origen animal.*



- Marca protegida por el MAGRAMA
- Operadores España y de la UE
- Uso voluntario
- Compatible con la Norma de Calidad
- Compatible con las DDOO
- Exclusivo para productos 100% ibérico
- Control riguroso
- Pliego de condiciones
- AECERIBER depositaria del Logo



¿Marca de Garantía?



POR LO TANTO DISPONEMOS DE:

CUATRO DENOMINACIONES DE ORIGEN para Jamones y Paletas

NORMA DE CALIDAD para carnes, Lomo embuchado, Jamones y Paletas

MARCA RAZA AUTÓCTONA para todo tipo de productos

¿IGP PARA LA DEHESA?

Y A PESAR DE ELLO.....



Video 2





Gracias por su atención

